

CENNÍK 2011

platnosť od 1. 4. 2011

OMIETKOVÉ A MALTOVÉ ZMESI
PASTOVITÉ OMIETKY
FASÁDNE FARBY



Podmienky predaja upravujú jednotlivé kúpne zmluvy a „Všeobecné obchodné a dodacie podmienky“ spoločnosti Cemix, s.r.o.
Spotreby uvedené v cenníku sú iba orientačné.



Spojivá a plnivá **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrornosť (mm)	Spotreba cca (kg/m ²)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					tona	balenie	tona	balenie
Vápenný hydrát, biele vápno CL 90-S	Hydrát	-	-	25/1000	160,00	4,00	192,00	4,80
Kremičitý piesok	Piesok K	0,6-1,2	1 kg/10 m ²	25/-	166,00	4,15	199,20	4,98
Isofloor IF 300	NOVINKA IF 300	-	-	15/1350	355,00	5,33	426,00	6,39
Polystyrénový granulát	NOVINKA Granulát	8,0	-	200 (250) l / -	30,00 EUR/m ³		36,00 EUR/m ³	



Potery **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrornosť (mm)	Spotreba cca (kg/m ²)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
CEMENTOVÉ POTERY									
Cementový poter 20 *	010	4,0	20 (hr. 10 mm)	40/1400	100,00	4,00	120,00	4,80	Δ
Cementový poter 20 *	010	4,0	20 (hr. 10 mm)	25/1200	110,00	2,75	132,00	3,30	Δ
Cementový poter 25 jemný *	020 j	0,7	19 (hr. 10 mm)	40/1400	178,00	7,12	213,60	8,54	
Cementový poter 30 *	030	4,0	20 (hr. 10 mm)	40/1400	102,00	4,08	122,40	4,90	Δ
Cementový poter 30 hrubý *	030 h	8,0	21 (hr. 10 mm)	40/1400	102,00	4,08	122,40	4,90	Δ
OPRAVNÉ POTERY									
Polymércementový poter 40	070	2,0	19,7 (hr. 10 mm)	40/1400	490,00	19,60	588,00	23,52	
Spádový poter	080	4,0	19,5 (hr. 10 mm)	40/1400	233,00	9,32	279,60	11,18	
Spádový poter RAPID - rýchlotuhnúci	180	4,0	19,5 (hr. 10 mm)	40/1400	433,00	17,32	519,60	20,78	
SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY									
Samonivelizačná stierka 30	050	0,7	1,75 (hr. 1 mm)	25/1200	564,00	14,10	676,80	16,92	
Samonivelizačná stierka 20	060	0,7	1,75 (hr. 1 mm)	25/1200	448,00	11,20	537,60	13,44	
Samonivelizačná sadrová stierka 25	200	0,7	1,7 (hr. 10 mm)	25/1200	417,00	10,43	500,40	12,51	
Samonivelizačná polymércementová stierka 20 **	220	0,7	1,70 (hr. 1 mm)	25/1200	702,00	17,55	842,40	21,06	
Samonivelizačná polymércementová stierka 30 **	230	0,7	1,70 (hr. 1 mm)	25/1200	889,00	22,23	1 066,80	26,67	
Samonivelizačná polymércementová stierka 40 **	240	0,7	1,70 (hr. 1 mm)	25/1200	1 008,00	25,20	1 209,60	30,24	
SAMONIVELIZAČNÉ ANHYDRITOVÉ POTERY									
Samonivelizačný anhydritový poter 25	090	4,0	18 (hr. 10 mm)	40/1400	220,00	8,80	264,00	10,56	Δ
Samonivelizačný anhydritový poter 25 jemný	090 j	2,0	18 (hr. 10 mm)	40/1400	220,00	8,80	264,00	10,56	Δ
Samonivelizačný anhydritový poter 30 jemný	100 j	2,0	18 (hr. 10 mm)	40/1400	240,00	9,60	288,00	11,52	Δ
Samonivelizačný anhydritový poter 20	110	4,0	18 (hr. 10 mm)	40/1400	175,00	7,00	210,00	8,40	Δ
Samonivelizačný anhydritový poter 20 jemný	110 j	2,0	18 (hr. 10 mm)	40/1400	175,00	7,00	210,00	8,40	Δ

* materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku - cena na vyžiadanie

** Samonivelizačné polymércementové stierky 20, 30, 40 sa vyrábajú iba na zákazku, do 7 dní od objednávky

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za prístavenie sila 150,- EUR bez DPH.



Betóny **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca (kg/m ²)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
Betón 25	NOVINKA 000	4,0	20 (hr. 10mm)	30/1200	105,00	3,15	126,00	3,78	
Torkrét S 25	NOVINKA 150	8,0	210 (hr. 100mm)	40/1400	195,00	7,80	234,00	9,36	Δ
Torkrét S 25 jemný	NOVINKA 150 j	4,0	105 (hr. 50mm)	40/1400	195,00	7,80	234,00	9,36	Δ

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za prístavenie sila 150,- EUR bez DPH.




Murovacie malty **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Výdatnosť (kg/l)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH			
					tona	balenie	tona	balenie		
MUROVACIE MALTÝ										
Murovacia malta 5 *	011	4,0	1,75	40/1400	93,00	3,72	111,60	4,46	Δ	
Murovacia malta 5 *	011	4,0	1,75	25/1200	103,00	2,58	123,60	3,09	Δ	
Murovacia malta 5 jemná *	011 j	2,0	1,70	40/1400	93,00	3,72	111,60	4,46	Δ	
Murovacia malta 10 *	021	4,0	1,85	40/1400	103,00	4,12	123,60	4,94	Δ	
Murovacia malta 10 jemná *	021 j	2,0	1,80	40/1400	103,00	4,12	123,60	4,94	Δ	
MUROVACIE MALTÝ LAHČENÉ										
Murovacia malta ľahčená *	$\lambda \leq 0,37$ W/m.K	051	2,0	1,00	30/1200	189,00	5,67	226,80	6,80	Δ
MALTÝ NA TENKOVRSŤOVÉ MUROVANIE										
Murovacia malta na pórobetón *	061	0,7	1,30	25/1200	185,00	4,63	222,00	5,55		
ŠPECIÁLNE MALTÝ										
Murovacia a škárovacia malta pre líčové murivo 5	111	2,0	1,50	40/1400	178,00	7,12	213,60	8,54		
Malta na omietkové lišty a inštalácie	181	1,2	1,35	25/1200	305,00	7,63	366,00	9,15		
OPRAVNÉ HMOTY										
Rýchlotuhnúca opravná malta	131	0,7	Spotreba cca 1,65 kg/m ² /mm	25/1200	602,00	15,05	722,40	18,06		
Antikorózna ochrana (spotreba pre \varnothing výstuže 14 mm)	141	náter	0,19 kg/bm	5/-	2 565,00	12,83	3 078,00	15,39		
Antikorózna ochrana (spotreba pre \varnothing výstuže 14 mm)	141	náter	0,19 kg/bm	1/-	6 180,00	6,18	7 416,00	7,42		
Reprofiláčna malta	151	1,2	1,9 kg/m ² /mm	25/-	496,00	12,40	595,20	14,88		
Reprofiláčna malta jemná	151 j	0,7	1,9 kg/m ² /mm	25/-	513,00	12,83	615,60	15,39		
Reprofiláčna malta hrubá	151 h	2,0	2,0 kg/m ² /mm	25/-	479,00	11,98	574,80	14,37		
SPOJOVACIE MOSTÍKY										
Spojovací mostík	201	0,7	0,9 (hr. 0,7 mm)	25/1200	1 197,00	29,93	1 436,40	35,91		
Polymércementový spojovací mostík	221	0,7	1-2 (hr. 0,7-1,5 mm)	25/1200	616,00	15,40	739,20	18,48		
Superkontakt	NOVÁ RECEPTÚRA 241	náter	0,25-0,40	5 litrov/-	-	27,50	-	33,00		

* materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku - cena na vyžiadanie

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za prístavenie sila 150,- EUR bez DPH.



Tepelno-izolačné materiály SUPERTHERM **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Výdatnosť (kg/l)	Spotreba cca	Balenie vreće/paleta	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
						balenie	balenie	balenie	balenie	
SUPERTHERM TM - murovacia malta *	$\lambda \leq 0,2$ W/m.K	017	2,0	0,65 15,5 l/m ² /12mm	50 L / 1500 L	10,26		12,31		Δ
SUPERTHERM TO - jadrová omietka	$\lambda \leq 0,2$ W/m.K	057	2,0	0,38 10,4 l/m ² /cm	50 L / 1500 L	10,94		13,13		
SUPERTHERM TO extra	$\lambda \leq 0,1$ W/m.K	077	2,0	0,26 9,5 l/m ² /cm	50 L / 1500 L	12,99		15,59		

* materiál so zimnou úpravou sa vyrába na zákazku - cena na vyžiadanie

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za prístavenie sila 150,- EUR bez DPH.

Pozn.: Orientačná hmotnosť balení materiálov je pri SUPERTHERM TM - cca 25 kg, SUPERTHERM TO - cca 17,5 kg, SUPERTHERM TO EXTRA - cca 13-15 kg.



Jadrové omietky **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca kg/m ² (hr. v mm)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
Jadrová omietka strojová	012	1,2	13 (hr. 10mm)	40/1400	120,00	4,80	144,00	5,76	Δ
Cementový prednástriek	052	2,0	4,7 (hr. 3mm)	40/1400	155,00	6,20	186,00	7,44	Δ
Jadrová omietka ručná	082	2,0	15 (hr. 10mm)	40/1400	119,00	4,76	142,80	5,71	Δ
Jadrová omietka ručná	082	2,0	15 (hr. 10mm)	25/1200	123,00	3,08	147,60	3,69	Δ
Jadrová omietka ručná hrubá	082 h	4,0	16 (hr. 10mm)	40/1400	119,00	4,76	142,80	5,71	Δ
Soklová omietka ručná	132	2,0	16,5 (hr. 10mm)	40/1400	164,00	6,56	196,80	7,87	Δ

JADROVÉ OMIETKY LAHČENÉ

Jadrová omietka ľahčená	$\lambda \leq 0,37$ W/m.K	032	1,2	10 (hr. 10mm)	30/1200	195,00	5,85	234,00	7,02	Δ
-------------------------	---------------------------	-----	-----	---------------	---------	--------	------	--------	------	---

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za pristavenie sila 150,- EUR bez DPH.



Vrchné omietky **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca kg/m ² (hr. v mm)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
Kerzaštuk	113	0,5	2 (hr. 2 mm)	25/675	462,00	11,55	554,40	13,86	
Kerzaštuk	113	0,5	2 (hr. 2 mm)	14/728	495,00	6,93	594,00	8,32	
Kerzaštuk	113	0,5	2 (hr. 2 mm)	8/-	510,00	4,08	612,00	4,90	
Vonkajší štuk	023	0,7	4,1 (hr. 3 mm)	30/1200	186,00	5,58	223,20	6,70	
Vonkajší štuk jemný	023 j	0,4	2,6 (hr. 2 mm)	30/1200	189,00	5,67	226,80	6,80	
Vonkajší štuk biely	023 b	0,7	4,1 (hr. 3 mm)	30/1200	206,00	6,18	247,20	7,42	
Vnútorňý štuk	033	0,7	3,3 (hr. 2,5 mm)	30/1200	175,00	5,25	210,00	6,30	
Vnútorňý štuk jemný	033 j	0,4	2,5 (hr. 2 mm)	30/1200	178,00	5,34	213,60	6,41	
Zatieraná omietka tenkovrstvová jemná	043 b	0,7	4 (hr. 3 mm)	30/1200	291,00	8,73	349,20	10,48	
Jednovrstvová omietka strojová a ručná	073	0,7	12,5 (hr. 10 mm)	30/1200	130,00	3,90	156,00	4,68	Δ
Jednovrstvová omietka strojová a ručná biela	073 b	0,7	12,5 (hr. 10 mm)	30/1200	191,00	5,73	229,20	6,88	Δ
Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená	083	0,7	11,5 (hr. 10 mm)	30/1200	150,00	4,50	180,00	5,40	Δ

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za pristavenie sila 150,- EUR bez DPH.



Sadrové omietky **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca kg/m ² (hr. v mm)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
Sadrová omietka	NOVÁ RECEPTÚRA 016	0,6	10,5 (hr. 10 mm)	25/1200	205,00	5,13	246,00	6,15	Δ
Sadrová omietka jemná	NOVÁ RECEPTÚRA 016 j	0,3	5 (hr. 5 mm)	25/1200	205,00	5,13	246,00	6,15	Δ

Δ materiály dodávané voľne ložené, cena na vyžiadanie podľa individuálnej kalkulácie. Cena za pristavenie sila 150,- EUR bez DPH.



Sanačné omietky **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca kg/m ² (hr. v mm)	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
Sanačná omietka podkladová WTA	014	1,2	11 (hr. 10 mm)	30/1200	335,00	10,05	402,00	12,06	
Sanačná omietka WTA	024	1,2	10,5 (hr. 10 mm)	30/1200	496,00	14,88	595,20	17,86	
Sanačná omietka štuková	034	0,7	3,1 (hr. 2,5 mm)	30/1200	342,00	10,26	410,40	12,31	
Sanačný prednástriek WTA	044	4,0	6 (hr. 4 mm)	40/1400	243,00	9,72	291,60	11,66	
Sanačná omietka jednovrstvová	054	0,7	9,5 (hr. 10 mm)	30/1200	433,00	12,99	519,60	15,59	
Sanačná omietka soklová WTA	064	1,2	11,5 (hr. 10 mm)	30/1200	425,00	12,75	510,00	15,30	
SUPERSAN hrubý	084	2,0	12,5 (hr. 10 mm)	30/1200	513,00	15,39	615,60	18,47	
SUPERSAN jemný	084 j	0,7	3 (hr. 2,5 mm)	30/1200	531,00	15,93	637,20	19,12	
Sanačná omietka tepelno-izolačná	$\lambda \leq 0,2$ W/m.K 094	2,0	22 l (hr. 30 mm)	50 l/1500 l*	-	22,70	-	27,24	

Pozn.: Sanačné omietky je možné dodáť aj v neucelených paletách.

* Orientačná hmotnosť balenia materiálu Sanačná omietka tepelno-izolačná je cca 25 kg.



Lepidlá na keramiku **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Zrniťosť (mm)	Spotreba cca kg/m ²	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH		
					tona	balenie	tona	balenie	
LEPIDLÁ									
Lepidlo HOBBY	C1 015	0,7	4,2 1)	25/1200	160,00	4,00	192,00	4,80	
Lepidlo ŠTANDARD	C1T 025	0,7	4,2 1)	25/1200	170,00	4,25	204,00	5,10	
Lepidlo ŠTANDARD	C1T 025	0,7	4,2 1)	5/1000	450,00	2,25	540,00	2,70	
Lepidlo GRES	C1T 035	0,7	4,2 1)	25/1200	250,00	6,25	300,00	7,50	
Lepidlo FLEX KLASIK	C2T 075	0,7	4,0 1)	25/1200	370,00	9,25	444,00	11,10	
Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1 045	0,7	4,0 1)	25/1200	420,00	10,50	504,00	12,60	
Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1 045	0,7	4,0 1)	5/1000	670,00	3,35	804,00	4,02	
Lepidlo FLEX EXTRA BIELE JEMNÉ	C2TES1 045 b j	0,4	4,0 1)	25/1200	647,00	16,18	776,40	19,41	
Lepidlo RAPID	C1FT 105	0,7	4,0 1)	25/1200	598,00	14,95	717,60	17,94	
Lepidlo TRASSFLEXKLEBER	C2TE 445	0,6	4,0 1)	25/1200	624,00	15,60	748,80	18,72	

1) spotreba udávaná na výšku zubu hladidla - 8 mm



Lepidlá pre zateplovacie systémy **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Zrnitosť (mm)	Spotreba cca kg/m ²	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					tona	balenie	tona	balenie
Lepidlo Špeciál	115	0-0,7	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	260,00	6,50	312,00	7,80
Lepidlo a stierková hmotá sivá	135 s	0-0,7	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	400,00	10,00	480,00	12,00
Lepidlo a stierková hmotá sivá jemná	135 s j	0-0,4	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	400,00	10,00	480,00	12,00
Lepidlo a stierková hmotá biela	135 b	0-0,7	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	490,00	12,25	588,00	14,70
Lepidlo a stierková hmotá biela jemná	135 b j	0-0,4	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	490,00	12,25	588,00	14,70
Lepidlo a stierková hmotá sivá COOL	135 s z	0-0,7	3,0 - 6,0 ²⁾	25/1200	450,00	11,25	540,00	13,50
Vyrovňavacia stierka multi	155	0-0,7	3,8 (hr. 3 mm)	25/1200	430,00	10,75	516,00	12,90

²⁾ hodnota udáva spotrebu pri lepení, pri stierkovaní je spotreba 2,4 - 7,2 kg/m² pri vrstve 2 - 6 mm



Škárovacie hmoty COLOR **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Zrnitosť (mm)	Spotreba cca kg/m ²	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					tona	balenie	tona	balenie
COLOR - biela	029	0,3	podľa šírky škáry ¹⁾	5/1000	631,00	3,16	757,20	3,79
COLOR - sivá	029	0,3			598,00	2,99	717,60	3,59
COLOR - * farebná škála I	029	0,3			797,00	3,99	956,40	4,78
COLOR - * farebná škála II	029	0,3			1 461,00	7,31	1 753,20	8,77
COLOR - * farebná škála III	029	0,3			3 486,00	17,43	4 183,20	20,92

¹⁾ - spotreba v závislosti na šírke škár, veľkosti a tvaru obkladových prvkov 0,3 - 0,8 kg/m² škárovanej plochy

Pozn.: Škárovacie hmoty nie sú vhodné na dilatčné škáry. Škárovacie hmoty COLOR sú vhodné pre obklady iba vo vnútornom prostredí.

- * farebná škála I - svetlosivá, krokus, manhattan, jasmín, bahama, karamel, sunset, magnolia, anemone, staroružová, svetlohnedá, pistáciová
- * farebná škála II - antracit, čierna, hnedá, tmavohnedá, svetlomodrá, toffi, tehlová, oranžová, korálová, zelená, svetložltá, žltá
- * farebná škála III - modrá, intenzívne modrá, blankytné modrá, intenzívne červená, rubínová, olivovozelená, turmalín, jantárová



Škárovacie hmoty FLEX **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Zrnitosť (mm)	Spotreba cca kg/m ²	Balenie vedierko /paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					tona	balenie	tona	balenie
FLEX - biela	NOVÉ BALENIE 079	0,3	podľa šírky škáry ¹⁾	5/360	1 095,00	5,48	1 314,00	6,57
FLEX - sivá	NOVÉ BALENIE 079	0,3			1 026,00	5,13	1 231,20	6,16
FLEX - * farebná škála I	NOVÉ BALENIE 079	0,3			1 231,00	6,16	1 477,20	7,39
FLEX - * farebná škála II	NOVÉ BALENIE 079	0,3			1 881,00	9,41	2 257,20	11,29
FLEX - * farebná škála III	NOVÉ BALENIE 079	0,3			4 000,00	20,00	4 800,00	24,00

¹⁾ - spotreba v závislosti na šírke škár, veľkosti a tvaru obkladových prvkov 0,3 - 0,8 kg/m² škárovanej plochy

- * farebná škála I - svetlosivá, krokus, manhattan, jasmín, bahama, karamel, sunset, magnolia, anemone, staroružová, svetlohnedá, pistáciová
- * farebná škála II - antracit, čierna, hnedá, tmavohnedá, svetlomodrá, toffi, tehlová, oranžová, korálová, zelená, svetložltá, žltá
- * farebná škála III - modrá, intenzívne modrá, blankytné modrá, intenzívne červená, rubínová, olivovozelená, turmalín, jantárová



Ušľachtilé minerálne omietky **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Zrnitosť (mm)	Spotreba cca kg/m ²	Balenie vreće/paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					tona	balenie	tona	balenie
Minerálna ryhovaná omietka	058	2,0	2,7	35/1400	360,00	12,60	432,00	15,12
Minerálna zatieraná omietka	048	1,2; 2,0	1,7; 3,0	35/1400	360,00	12,60	432,00	15,12
Minerálna ryhovaná omietka biela	428 b	2,0; 3,0	2,2; 3,5	30/1260	497,00	14,91	596,40	17,89
Minerálna ryhovaná omietka farebná	428	2,0; 3,0	2,2; 3,5	30/1260	616,00	18,48	739,20	22,18
Minerálna zatieraná omietka biela	448 b	1,2; 2,0; 3,0	1,8; 2,9; 4,3	30/1260	497,00	14,91	596,40	17,89
Minerálna zatieraná omietka farebná	448	1,2; 2,0; 3,0	1,8; 2,9; 4,3	30/1260	616,00	18,48	739,20	22,18
Brizolit prírodný	508	4,0	25 (hr. 10 mm)	40/1400	195,00	7,80	234,00	9,36

Pozn.: Preferbené minerálne omietky sa vyrábajú v 41 farebných odtienochoch - KL 294, KL 295, KL 302, KL 303, KL 304, KL 305, KL 313, KL 314, KL 323, KL 343, KL 403, KL 404, KL 413, KL 414, KL 415, KL 425, KL 433, KL 435, MD 93, MD 94, MD 95, MD 103, MD 114, MD 122, MD 123, MD 124, MD 125, MD 133, MD 134, MD 135, MD 142, MD 143, MD 144, MD 205, MD 233, MD 235, MD 253, MD 254, MD 255, MD 284, MD 285.

V prípade požiadavky na iný farebný odtieň je možné ho dosiahnuť dvojnásobným pretretím bielej alebo preferbenej omietky fasádnou farbou v požadovanom odtieni.

Povrch preferbených omietok odporúčame opatriť egalizačným náterom.

Farebná zhoda je zaručená iba v rámci jednej výrobnéj šarže - pri doobjednaní môže dôjsť k farebnej odchýlke.



Ušľachtilé pastovité omietky **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Zrnitosť (mm)	Spotreba cca (kg/m ²)	Balenie vedro / paleta (kg)	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					kg	bal	kg	bal
Akrylátová ryhovaná omietka biela (COOL)	ARB (ARB z)	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	1,60	40,00	1,92	48,00
Akrylátová zatieraná omietka biela (COOL)	AZB (AZB z)	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	1,60	40,00	1,92	48,00
Akrylátová ryhovaná omietka farebná (COOL)	ARC (ARC z)	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Akrylátová zatieraná omietka farebná (COOL)	AZC (AZC z)	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Akrylátová R, Z - Farebná škála I					1,65	41,25	1,98	49,50
Akrylátová R, Z - Farebná škála II					2,59	64,75	3,11	77,70
Silikátová ryhovaná omietka biela	TRB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	1,75	43,75	2,10	52,50
Silikátová zatieraná omietka biela	TZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	1,75	43,75	2,10	52,50
Silikátová ryhovaná omietka farebná	TRC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikátová zatieraná omietka farebná	TZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikátová R, Z - Farebná škála I					1,80	45,00	2,16	54,00
Silikátová R, Z - Farebná škála II					2,65	66,25	3,18	79,50
Silikónová ryhovaná omietka biela (COOL)	NRB (NRB z)	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	1,95	48,75	2,34	58,50
Silikónová zatieraná omietka biela (COOL)	NZB (NZB z)	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	1,95	48,75	2,34	58,50
Silikónová ryhovaná omietka farebná (COOL)	NRC (NRC z)	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikónová zatieraná omietka farebná (COOL)	NZC (NZC z)	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikónová R, Z - Farebná škála I					2,00	50,00	2,40	60,00
Silikónová R, Z - Farebná škála II					3,16	79,00	3,79	94,80
Silikónsilikátová ryhovaná omietka biela	IRB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	1,85	46,25	2,22	55,50
Silikónsilikátová zatieraná omietka biela	IZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	1,85	46,25	2,22	55,50
Silikónsilikátová ryhovaná omietka farebná	IRC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikónsilikátová zatieraná omietka farebná	IZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3	25/600	cena vid' „farebná škála“			
Silikónsilikátová R, Z - Farebná škála I					1,90	47,50	2,28	57,00
Silikónsilikátová R, Z - Farebná škála II					2,95	73,75	3,54	88,50
Mozaiková omietka	M	do 1,6 *	4,5	25/600	2,62	65,50	3,14	78,60
Mozaiková omietka	M	do 1,6 *	4,5	15/-	2,70	40,50	3,24	48,60

* do 2,0 mm / mozaika č. 103

Zaradenie farieb zo vzorkovníkov Cemix do jednotlivých cenových skupín:

Farebná škála I - farby KL a MD + farby KREATIV s výnimkou farieb s číselným označením 2**1

Farebná škála II - farby KREATIV s číselným označením 2**1

Poznámka: Cemix ponúka pod značkou **COOL** špeciálne akrylátové a silikónové pastovité omietky so zimnou úpravou, príplatok za COOL omietky je **0,35 EUR/1 kg**.

Pastovité omietky - upozornenie

Ceny sú platné pre farby zo vzorkovníkov Cemix (ostatné farby podľa individuálnej kalkulácie). Farebná zhoda je zaručená iba v rámci jednej výrobnéj šarže - pri doobjednaní môže dôjsť k farebnej odchýlke. Pred spracovaním otvorte na skúšobnej ploche, či rozmiešaný materiál zodpovedá objednanému farebnému odtieniu - reklamované rozdiely vo farbe po aplikácii omietky nemôžu byť akceptované. V zatepovacích systémoch odporúčame voliť odliene s hodnotou svetelného odrazu ≥ 30 . Niektoré silikátové, silikónové a silikónsilikátové prefarbené omietky nie je možné dodať vo všetkých farebných odtieniach, vid' vzorkovník Cemix.



Fasádne farby **Cemix®**

Názov výrobku	Označenie	Merná jednotka	Spotreba cca (l / m ²)	Balenie	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					l	bal	l	bal
Akrylátová fasádna farba biela	FAB	l	0,2 - 0,3	15 l	3,65	54,75	4,38	65,70
Akrylátová fasádna farba biela	FAB	l	0,2 - 0,3	5 l	3,98	19,90	4,78	23,88
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála I	FAC	l	0,2 - 0,3	15 l	4,65	69,75	5,58	83,70
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála II	FAC	l	0,2 - 0,3	15 l	4,98	74,70	5,98	89,64
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála III	FAC	l	0,2 - 0,3	15 l	5,64	84,60	6,77	101,52
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála IV	FAC	l	0,2 - 0,3	15 l	6,31	94,65	7,57	113,58
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála I	FAC	l	0,2 - 0,3	5 l	4,98	24,90	5,98	29,88
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála II	FAC	l	0,2 - 0,3	5 l	5,31	26,55	6,37	31,86
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála III	FAC	l	0,2 - 0,3	5 l	5,97	29,85	7,16	35,82
Akrylátová fasádna farba - Farebná škála IV	FAC	l	0,2 - 0,3	5 l	6,64	33,20	7,97	39,84
Silikátová fasádna farba biela	FTB	l	0,2 - 0,25	15 l	3,98	59,70	4,78	71,64
Silikátová fasádna farba biela	FTB	l	0,2 - 0,25	5 l	4,32	21,60	5,18	25,92
Silikátová fasádna farba - Farebná škála I	FTC	l	0,2 - 0,25	15 l	4,98	74,70	5,98	89,64
Silikátová fasádna farba - Farebná škála II	FTC	l	0,2 - 0,25	15 l	5,31	79,65	6,37	95,58
Silikátová fasádna farba - Farebná škála III	FTC	l	0,2 - 0,25	15 l	5,97	89,55	7,16	107,46
Silikátová fasádna farba - Farebná škála IV	FTC	l	0,2 - 0,25	15 l	6,64	99,60	7,97	119,52
Silikátová fasádna farba - Farebná škála I	FTC	l	0,2 - 0,25	5 l	5,31	26,55	6,37	31,86
Silikátová fasádna farba - Farebná škála II	FTC	l	0,2 - 0,25	5 l	5,64	28,20	6,77	33,84
Silikátová fasádna farba - Farebná škála III	FTC	l	0,2 - 0,25	5 l	6,31	31,55	7,57	37,86
Silikátová fasádna farba - Farebná škála IV	FTC	l	0,2 - 0,25	5 l	6,97	34,85	8,36	41,82
Silikónová fasádna farba biela	FNB	l	0,2 - 0,25	15 l	5,31	79,65	6,37	95,58
Silikónová fasádna farba biela	FNB	l	0,2 - 0,25	5 l	5,64	28,20	6,77	33,84
Silikónová fasádna farba - Farebná škála I	FNC	l	0,2 - 0,25	15 l	6,31	94,65	7,57	113,58
Silikónová fasádna farba - Farebná škála II	FNC	l	0,2 - 0,25	15 l	6,64	99,60	7,97	119,52
Silikónová fasádna farba - Farebná škála III	FNC	l	0,2 - 0,25	15 l	7,30	109,50	8,76	131,40
Silikónová fasádna farba - Farebná škála IV	FNC	l	0,2 - 0,25	15 l	7,97	119,55	9,56	143,46
Silikónová fasádna farba - Farebná škála I	FNC	l	0,2 - 0,25	5 l	6,64	33,20	7,97	39,84
Silikónová fasádna farba - Farebná škála II	FNC	l	0,2 - 0,25	5 l	6,97	34,85	8,36	41,82
Silikónová fasádna farba - Farebná škála III	FNC	l	0,2 - 0,25	5 l	7,63	38,15	9,16	45,78
Silikónová fasádna farba - Farebná škála IV	FNC	l	0,2 - 0,25	5 l	8,30	41,50	9,96	49,80



Fasádne farby **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Merná jednotka	Spotreba cca (l / m ²)	Balenie	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					l	bal	l	bal
Elastická fasádna farba biela	FEB	l	0,6 - 1,2	15 l	5,31	79,65	6,37	95,58
Elastická fasádna farba biela	FEB	l	0,6 - 1,2	5 l	5,64	28,20	6,77	33,84
Elastická fasádna farba - farebná škála I	FEC	l	0,6 - 1,2	15 l	6,31	94,65	7,57	113,58
Elastická fasádna farba - farebná škála II	FEC	l	0,6 - 1,2	15 l	6,64	99,60	7,97	119,52
Elastická fasádna farba - farebná škála III	FEC	l	0,6 - 1,2	15 l	7,30	109,50	8,76	131,40
Elastická fasádna farba - farebná škála IV	FEC	l	0,6 - 1,2	15 l	7,97	119,55	9,56	143,46
Elastická fasádna farba - farebná škála I	FEC	l	0,6 - 1,2	5 l	6,64	33,20	7,97	39,84
Elastická fasádna farba - farebná škála II	FEC	l	0,6 - 1,2	5 l	6,97	34,85	8,36	41,82
Elastická fasádna farba - farebná škála III	FEC	l	0,6 - 1,2	5 l	7,63	38,15	9,16	45,78
Elastická fasádna farba - farebná škála IV	FEC	l	0,6 - 1,2	5 l	8,30	41,50	9,96	49,80

Ceny sú platné pre farby zo vzorkovníkov Cemix (ostatné farby podľa cenovej kalkulácie)

Poznámka: spotreba je závislá od štruktúry podkladu, uvádzaná spotreba je pre hladký napnetrovaný podklad v dvoch vrstvách náteru.

Zaradenie farieb zo vzorkovníkov Cemix do jednotlivých cenových skupín:

Farebná škála I - Farby KL a MD + farby KREATIV s číselným označením 2**6, 2**5, 2**4

Farebná škála II - Farby KREATIV s číselným označením 2**3

Farebná škála III - Farby KREATIV s číselným označením 2**2

Farebná škála IV - Farby KREATIV s číselným označením 2**1

Niektoré silikátové a silikónové fasádne nátery nie je možné dodať vo všetkých farebných odtieňoch, viď vzorkovník Cemix.



Penetrácie **Cemix**[®]

Názov výrobku	Označenie	Merná jednotka	Spotreba cca (l / m ²)	Balenie	Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR s DPH	
					l	bal	l	bal
Kontakt	Kontakt	l	0,25 - 0,30	15 l	2,57	38,55	3,08	46,26
Kontakt	Kontakt	l	0,25 - 0,30	5 l	2,91	14,55	3,49	17,46
Kontakt farebný	Kontakt c	l	0,25 - 0,30	15 l	2,91	43,65	3,49	52,38
Kontakt farebný	Kontakt c	l	0,25 - 0,30	5 l	3,25	16,25	3,90	19,50
Penetrácia akrylát-silikón	Penetrácia ASN	l	0,15 - 0,25	15 l	2,23	33,45	2,68	40,14
Penetrácia akrylát-silikón	Penetrácia ASN	l	0,15 - 0,25	5 l	2,57	12,85	3,08	15,42
Penetrácia akrylát-silikón farebná	Penetrácia ASN c	l	0,15 - 0,25	15 l	2,57	38,55	3,08	46,26
Penetrácia akrylát-silikón farebná	Penetrácia ASN c	l	0,15 - 0,25	5 l	2,91	14,55	3,49	17,46
Penetrácia silikát	Penetrácia ST	l	0,15 - 0,25	15 l	2,23	33,45	2,68	40,14
Penetrácia silikát	Penetrácia ST	l	0,15 - 0,25	5 l	2,57	12,85	3,08	15,42
Penetrácia silikát farebná	Penetrácia ST c	l	0,15 - 0,25	15 l	2,57	38,55	3,08	46,26
Penetrácia silikát farebná	Penetrácia ST c	l	0,15 - 0,25	5 l	2,91	14,55	3,49	17,46
Penetrácia podlahová	Penetrácia estrich	l	0,15 - 0,35	5 l	4,59	22,95	5,51	27,54
Penetrácia podlahová	Penetrácia estrich	l	0,15 - 0,35	10 l	4,28	42,80	5,14	51,36
Penetrácia hĺbková	Penetrácia H	l	0,15 - 0,25	5 l	4,25	21,25	5,10	25,50
Penetrácia hĺbková	Penetrácia H	l	0,15 - 0,25	10 l	3,94	39,40	4,73	47,28
Univerzálny penetračný náter + NOVÁ RECEPTÚRA	Penetrácia univerzál +	l	0,02	30 l	3,76	112,80	4,51	135,36
Univerzálny penetračný náter + NOVÁ RECEPTÚRA	Penetrácia univerzál +	l	0,02	5 l	3,94	19,70	4,73	23,64
Zušľachtujúca disperzia	Disperzia	l	podľa spôs. použitia	5 l	5,47	27,35	6,56	32,82
Zušľachtujúca disperzia	Disperzia	l	podľa spôs. použitia	10 l	4,96	49,60	5,95	59,52



Prenájom strojového zariadenia **Cemix**[®]

Názov výrobku	Merná jednotka	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Kontinuálna miešačka	1 tona	2,00	2,40
Kontinuálna miešačka prenosná	1 deň	10,00	12,00
Vzduchové dopravné zariadenie - kompresor	1 deň	27,00	32,40
Omietací stroj	1 deň	20,00	24,00
EDS vynášací šnek	1 tona	2,00	2,40
SMP 100 FE - zmiešavacia pumpa + podávacie čerpadlo	1 tona	7,00	8,40
Estrich Boy	1 deň	130,00	156,00
Dovoz a odvoz strojového zariadenia	1 závoz	17,00	20,40

Zmeny a chyby vyhradené

Sídlo spoločnosti
Cemix, s.r.o.
Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: +421/45/673 54 30
fax: +421/45/673 54 32
e-mail: cemix@cemix.sk, www.cemix.sk

Výrobný závod
TREBIŠOV
Ruskovská cesta 6
075 01 Trebišov
tel.: 056 / 668 63 61
fax: 056 / 672 75 73

Výrobný závod
VEĽKÉ LEVÁRE
Veľké Leváre č. 1115
908 73 Veľké Leváre
tel.: 034 / 774 80 03
fax: 034 / 774 80 04

Distribučný sklad
ŽILINA
Mudroňa 7
010 01 Žilina
tel.: 041 / 564 07 15
fax: 041 / 564 07 16

Distribučný sklad
LADOMERSKÁ VIESKA
Priemyselná ulica 23
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: 045 / 672 70 57
fax: 045 / 672 70 57